ACER

# Power SD Cel 2.0 128MB DDR RAM 20GB LAN WXP/W2K - "R"

<

Das Produkt-Portfolio von Acer umfasst Notebooks, PCs, High-End-Server und Monitore. Ergänzend werden weitere Peripherie-Produkte vermarktet - zum Beispiel in den Segmenten WLAN oder Internet Access. Systemlösungen und produktnahe Dienstleistungen runden das Portfolio ab. Schwerpunktmäßig adressieren Acer-Lösungen die professionellen Business User im SME- und SOHO-Bereich. Spezifische Produktreihen - mit deutlicher Abgrenzung im Hinblick auf Spezifikationen und Design - bedienen zusätzlich den Consumer-Bereich. Bei der Konzeption und Entwicklung neuer Produkte stehen für Acer der Anwendernutzen und die Qualität im Vordergrund. Das Unternehmen stellt ausgereifte und relevante innovative Technologien unter Ansetzung hoher Qualitätsstandards zur Verfügung. Acer folgt dabei konsequent den Bedürfnissen der Nutzer und des Marktes: Die profunde Kenntnis von Marktlage und -interessen setzt das Unternehmen unmittelbar um. Das Ergebnis sind hochwertige All-in-One-Produkte eines Markenherstellers zu gerechtfertigten Preisen.

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Acer AcerPower Sd - Celeron 2 GHz |
| Typ | Personal-Computer |
| Formfaktor | Mini Tower |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20 cm x 41 cm x 42.4 cm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Prozessor | 1 x Intel Celeron 2 GHz |
| Cache-Speicher | 128 KB L2 - Advanced Transfer Cache |
| Cache pro Prozessor | 128 KB |
| RAM | 128 MB (installiert) / 2 GB (Max) - DDR SDRAM - ECC - 133 MHz - DDR266/PC2100 |
| Massenspeicher-Controller | IDE / EIDE ( DMA/ATA-100 (Ultra) ) - PCI |
| Diskettenlaufwerk | 1.44 MB - 3.5" HD |
| Festplattenspeicher | 1 x 20 GB - Standard - DMA/ATA-100 (Ultra) |
| Optische Speicher | 1 x CD-ROM - 52x (Lesen) - intern |
| Monitor | Keine(r) |
| Videoausgang | Grafikkarte - AGP 4x - SiS 650 |
| Audioausgang | Soundkarte - PCI |
| Netzwerk | Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet |
| OS-zertifiziert | SCO UnixWare, Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows Millennium Edition, Red Hat Linux 7.0 oder später, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |

## Details

**Herstellergarantie**

| | |
|---|---|
| Service und Support | 2 Jahre Garantie |
| Details zu Service und Support | Technischer Support - Gewährleistung und Zubehör - Bring-In - 2 Jahre |

**Optische Speicher**

| | |
|---|---|
| Typ | 1 x CD-ROM - intern - IDE / EIDE |
| CD / DVD Lesegeschwindigkeit | 52x |

**Cache-Speicher**

| | |
|---|---|
| Typ | L2 - Advanced Transfer Cache |
| Installierte Größe | 128 KB |
| Cache pro Prozessor | 128 KB |

**RAM**

| | |
|---|---|
| Installierte Anzahl | 128 MB / 2 GB (Max) |
| Technologie | DDR SDRAM - ECC |
| Taktfrequenz des Busses | 133 MHz |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | DDR266/PC2100 |
| Formfaktor | DIMM 184-PIN |

**Monitor**

| | |
|---|---|
| Monitortyp | Keine(r) |

**Hauptplatine**

| | |
|---|---|
| Datenbus-Geschwindigkeit | 400 MHz |
| Chipsatz | SiS650 |

**Videoausgang**

| | |
|---|---|
| Typ | Grafikkarte - AGP 4x - integriert |
| Grafikprozessor / Hersteller | SiS 650 |
| Videospeicher | Shared Video Memory (UMA) |

**Audioausgang**

| | |
|---|---|
| Typ | Soundkarte - PCI - integriert |
| Produktzertifizierungen | AC '97 |

**Kabel/Peripheriegerät(e)**

| | |
|---|---|
| Eingabegerät | Maus, Tastatur |

**Massenspeicher-Controller**

| | |
|---|---|
| Typ | 1 x IDE / EIDE - integriert - PCI |
| Controller Schnittstellentyp | DMA/ATA-100 (Ultra) |

**Netzwerk**

| | |
|---|---|
| Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
| Fernverwaltungsprotokoll | DMI 2.0 |
| Produktzertifizierungen | WfM 2.0 |

**Betriebssystem / Software**

| | |
|---|---|
| OS-zertifiziert | SCO UnixWare, Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows Millennium Edition, Red Hat Linux 7.0 oder später, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Norton Antivirus |

**Prozessor**

| | |
|---|---|
| Typ | Intel Celeron 2 GHz |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |

**Stromversorgung**

| | |
|---|---|
| Gerätetyp | Stromversorgung - intern |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |

**Verschiedenes**

| | |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | APM 1.2, ACPI 1.0b, CE, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CCIB, cUL, EPA Energy Star, NEMKO |

**Erweiterung / Konnektivität**

| | |
|---|---|
| Einschübe gesamt (Frei): | 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5,25" x 1/2H<br>1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 3,5" x 1/3H<br>2 ( 1 ) x intern - 3,5" x 1/3H |
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x Prozessor - Socket 478<br>2 ( 1 ) x Speicher - DIMM 184-PIN<br>3 ( 3 ) x PCI<br>1 ( 1 ) x AGP |
| Anschlüsse, gesamt / Anschlusstyp | 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig<br>4 x seriell - USB - USB Typ A, 4-polig<br>1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig<br>1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig<br>1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45<br>1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig<br>1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig<br>1 x Audio - line-In - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm<br>1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm<br>1 x Mikrofon - Eingang - Mono-Jack-Stecker 3.5 mm<br>1 x Gameport / MIDI - generisch - -Sub (DB-15), 15-polig |

**Speicher**

| | |
|---|---|
| Diskettenlaufwerk | 1.44 MB 3.5" HD |
| Festplattenspeicher | 1 x 20 GB - Standard - DMA/ATA-100 (Ultra) |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Typ | Personal-Computer |
| Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
| Formfaktor des Produktes | Mini Tower |
| Breite | 20 cm |
| Tiefe | 41 cm |
| Höhe | 42.4 cm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 5.2 kg |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |

**Related Products**

**Zeigegeräte**

768504 ACER - Logitech Wheel Mouse S69 - Maus - 3 Taste(n) - Kabel (90.00026.007)

**Festplatten**

789723 ACER - Acer - Festplatte - 40 GB - Standard - 3,5" - ATA-100 - 7200 rpm (HD.DTOP7.40G)

*Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Diese Seite ist urheberrechtlich geschützt. Jede online Veröffentlichung von Inhalt, Bildern, Fotos und Graphiken dieser Seite ist untersagt. Für Schäden, die aus Abweichungen von hier veröffentlichten Spezifikationen und technischen Angaben / Daten resultieren, wird keine Haftung übernommen.*